



MONOPARK

Produktprofil

BAUWERK®
Parkett

DIE DETAILS

Das klassische Format für den Objektbereich



Ob in öffentlichen Gebäuden oder in Mietwohnungen, ob für den klassischen Museumsboden oder das moderne Wohnzimmer. Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die grosse Auswahl an verschiedenen Holzarten und Farben bieten für jeden Geschmack den richtigen Boden.

Die präzise gefertigten Monopark-Produkte entsprechen der gewohnten Bauwerk-Qualität und garantieren damit eine einfache und schnelle Verlegung. Dieses Sortiment eignet sich optimal für den Einsatz in grösseren Objekten und überzeugt nicht nur im Design sondern auch in der Haltbarkeit.

Monopark – Das klassische Format für den Objektbereich

PRODUKT-ÜBERSICHT

HOLZART, FARBE, STRUKTUR & OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die verschiedenen Holzarten sowie die eingefärbten Eichen-Produkte bilden ein abgerundetes Sortiment. Der Monopark ist in matt versiegelter & naturgeölter Optik, sowie mit der neuen Oberflächenversiegelung B-Protect® erhältlich.



Eiche



Eiche Avena



Eiche Caffelatte



Eiche Crema



Eiche Farina



Eiche Grano



Eiche Mandrola



Eiche Sasso



Eiche angeräuchert Crema



Eiche geräuchert



Eiche geräuchert Crema



Ahorn kanadisch



Ahorn kanadisch Crema



Buche ungedämpft



Buche ungedämpft Crema



Esche



Kirschbaum amerikanisch



Nussbaum amerikanisch

FORMAT




Monopark: 470 x 70 x 9.6 mm

VERLEGEARTEN



Schiffsboden



Englisch

Dieses klassische Format kann in den beiden Verlegearten Schiffsboden und Englisch komfortabel und schnell verlegt werden.

IHRE VORTEILE

- › Schnelle und einfache Verlegung durch Präzisionsfertigung
- › Vielfältiges Sortiment: 18 verschiedene Holzarten bzw. Farben, Sortierungen von ruhig bis rustikal und drei verschiedene Oberflächenbehandlungen.
- › Geringe Einbauhöhe von 9.6 mm. Dies schafft optimale Bedingungen in der Renovierung, z.B. bei Türen und Übergängen
- › Mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,05 m²K/W hervorragend für die Verlegung auf Fussbodenheizung geeignet
- › Erfüllung sämtlicher baurechtlicher Anforderungen: EG, Beanspruchungsklasse, Stuhlrolleneignung, Rutschhemmungsklasse R10
- › Einfache Anschlüsse an feste Bauteile und optimale architektonische Gestaltungsmöglichkeiten: Sockelleisten, Treppenstufen und Lüftungsgitter in der gleichen Optik lieferbar.
- › Nachhaltiges und wohngesundes Parkett: geprüft und durch verschiedene Labels garantiert


ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN




2-Schicht




Nutzschrift
ca. 3 mm



HDF
Unterlage



zur vollflächigen
Verklebung



sehr gut

Art.-Nr.	Holzart	Farbe	Index	Oberflächenbeh.
1000 5323	Eiche		13	matt versiegelt
1001 6615	Eiche		13	naturgeölt
1000 5325	Eiche		15	matt versiegelt
1001 8499	Eiche		15	naturgeölt
1000 5324	Eiche		24	matt versiegelt
1001 6616	Eiche		24	naturgeölt
1001 9462	Eiche (FSC® Mix 70%)		15	matt versiegelt
1009 7671	Eiche (FSC® Mix 70%)		15	naturgeölt
1001 3668	Eiche	Avena	15	matt versiegelt
1001 3669	Eiche	Caffelatte	15	matt versiegelt
1002 3902	Eiche	Crema	15	B-Protect®
1000 8675	Eiche	Farina	15	matt versiegelt
1001 6944	Eiche	Farina	15	naturgeölt
1002 3903	Eiche	Farina	15	B-Protect®
1001 8378	Eiche	Grano	15	matt versiegelt
1011 7160	Eiche	Mandorla	15	naturgeölt
1011 7159	Eiche	Mandorla	15	B-Protect®
1011 7158	Eiche	Sasso	15	B-Protect®
11011 7157	Eiche angeräuchert	Crema	15*	B-Protect®

Art.-Nr.	Holzart	Farbe	Index	Oberflächenbeh.
1000 5327	Eiche geräuchert		14*	matt versiegelt
1001 6982	Eiche geräuchert		14*	naturgeölt
1000 6898	Eiche geräuchert		24	matt versiegelt
1002 3900	Eiche geräuchert	Crema	14*	B-Protect®
1002 3901	Eiche geräuchert	Crema	24	B-Protect®
1000 5316	Ahorn kanadisch		15	matt versiegelt
1004 3077	Ahorn kanadisch	Crema	15	B-Protect®
1000 5319	Buche ungedämpft		13	matt versiegelt
1000 5321	Buche ungedämpft		15	matt versiegelt
1000 5320	Buche ungedämpft		24	matt versiegelt
1004 3081	Buche ungedämpft	Crema	13	B-Protect®
1004 3080	Buche ungedämpft	Crema	15	B-Protect®
1000 6717	Esche		15	matt versiegelt
1000 5329	Kirschbaum amerik.		13	matt versiegelt
1000 6532	Kirschbaum amerik.		34	matt versiegelt
1000 5330	Nussbaum amerik.		14	matt versiegelt
1001 6651	Nussbaum amerik.		14	naturgeölt
1000 6531	Nussbaum amerik.		34	matt versiegelt
1001 6652	Nussbaum amerik.		34	naturgeölt

*ohne Splintholz

WOHNGESUND & NACHHALTIG

Ihre Gesundheit und die Umwelt liegen uns am Herzen. Folgende Labels garantieren wohngesunde und nachhaltig hergestellte Produkte.



KOMPETENZLABELS




WOHNGESUND

Bauwerk fertigt mit wohngesunden Werkstoffen Holzböden für Wohlbefinden im persönlichen Lebensraum.



BAUWERK QUALITÄT

Bauwerk-Qualität steht für höchste Standards und basiert auf den vier Pfeilern Entwicklung, Produktion, Serviceleistung und Verlegung.



SCHWEIZER TRADITION

Das Schweizer Traditionsunternehmen Bauwerk fertigt seit 1935 mit Sorgfalt, Präzision und Leidenschaft Parkett für höchste Ansprüche.